

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年4月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／kg）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					134	137
4月6日(金)	牛乳（保育所分）	茨城県	4月6日(金)	不検出	不検出	不検出
4月6日(金)	保育所献立	※献立内容	4月6日(金)	不検出	不検出	不検出
	（1食分）	ごはん・牛乳・鶏肉の照り焼き・もやしのごま和え・にら玉汁				
4月9日(月)	牛乳（中学校分）	茨城県	4月9日(月)	不検出	不検出	不検出
4月9日(月)	ネギ	阿見町荒川本郷	4月10日(火)	不検出	不検出	不検出
4月10日(火)	麦ごはん（小学校分）	米は阿見町（H23年産）	4月10日(火)	不検出	不検出	不検出
		麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
4月10日(火)	キュウリ	つくば市・土浦市	4月11日(水)	不検出	不検出	不検出
4月11日(水)	小学校献立	※献立内容	4月11日(水)	不検出	不検出	不検出
	（1食分）	麦ごはん・牛乳・春キャベツメンチ・ごぼうサラダ・具だくさん味噌汁				
4月11日(水)	ニンジン	つくば市	4月12日(木)	不検出	不検出	不検出
4月12日(木)	牛乳（保育所分）	茨城県	4月12日(木)	不検出	不検出	不検出
4月12日(木)	ダイコン	千葉県銚子市	4月13日(金)	不検出	不検出	不検出
4月13日(金)	中学校献立	※献立内容	4月13日(金)	不検出	不検出	不検出
	（1食分）	ごはん・牛乳・ポークカレー・グリーンサラダ・福神漬け・黄桃				
4月13日(金)	ネギ	阿見町荒川本郷	4月16日(月)	不検出	不検出	不検出
4月16日(月)	牛乳	茨城県	4月16日(月)	不検出	不検出	不検出
4月16日(月)	ニンジン	つくば市	4月17日(火)	不検出	不検出	不検出
4月17日(火)	麦ごはん（小学校分）	米は美浦村（H23年産）	4月17日(火)	不検出	不検出	不検出
		麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
4月17日(火)	ダイコン	土浦市・千葉県	4月18日(水)	不検出	不検出	不検出
4月18日(水)	小学校献立	※献立内容	4月18日(水)	不検出	不検出	不検出
	（1食分）	麦ごはん・牛乳・いわしの煮付け・小松菜とひじきのサラダ・けんちん汁				
4月18日(水)	キュウリ	つくば市	4月19日(木)	不検出	不検出	不検出

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、検査器の検出限界値未満であることを示し、限界値は測定する食材等により異なりますが、おおむね「25ベクレル/kg」になります。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 新基準値 食品中に含まれる放射性セシウムの新基準値が平成24年4月1日から施行されたのに伴い、測定方法をより厳格化しました。

・飲料水

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

・牛乳

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

・一般食品

☞放射性セシウム 100ベクレル/kg以下

・乳児用食品

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年4月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
4月19日(木)	ネギ	阿見町吉原	4月20日(金)	不検出	不検出	不検出
4月19日(木)	ダイコン	土浦市	4月20日(金)	不検出	不検出	不検出
4月20日(金)	中学校献立	※献立内容	4月20日(金)	不検出	不検出	不検出
	(1食分)	ごはん・牛乳・サバのねぎみそだれ・春のすまし汁・大根の梅和え				
4月20日(金)	牛乳（保育所分）	茨城県	4月20日(金)	不検出	不検出	不検出
4月23日(月)	保育所献立	※献立内容	4月23日(月)	不検出	不検出	不検出
	(1食分)	ミートソース・チキンナゲット・イタリアンスープ・フルーツゼリー				
4月23日(月)	キュウリ	つくば市	4月24日(火)	不検出	不検出	不検出
4月24日(火)	麦ごはん	米は美浦村（H23年産）	4月24日(火)	不検出	不検出	不検出
	(小・中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
4月24日(火)	ニラ	栃木県	4月25日(水)	不検出	不検出	不検出
4月25日(水)	小学校献立	※献立内容	4月25日(水)	不検出	不検出	不検出
	(1食分)	麦ごはん・スタミナ焼肉・中華風春雨サラダ・グレープフルーツ				
4月25日(水)	モヤシ	栃木県	4月26日(木)	不検出	不検出	不検出
4月26日(木)	牛乳	茨城県	4月26日(木)	不検出	不検出	不検出
4月26日(木)	キュウリ	つくば市	4月27日(金)	不検出	不検出	不検出
4月27日(金)	中学校献立	※献立内容	4月27日(金)	不検出	不検出	不検出
	(1食分)	ごはん・中華丼・ジャンボギョーザ・もやしのナムル				
4月27日(金)	ダイコン	阿見町三区上	5月1日(火)	不検出	不検出	不検出

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NA I（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、検査器の検出限界値未満であることを示し、限界値は測定する食材等により異なりますが、おおむね「25ベクレル/kg」になります。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 新基準値 食品中に含まれる放射性セシウムの新基準値が平成24年4月1日から施行されたのに伴い、測定方法をより厳格化しました。

・飲料水

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

・牛乳

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

・一般食品

☞放射性セシウム 100ベクレル/kg以下

・乳児用食品

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年5月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
5月1日(火)	麦ごはん	米は美浦村（H23年産）	5月1日(火)	不検出	不検出	不検出
	（小学校分）	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
5月1日(火)	キュウリ	つくば市	5月2日(水)	不検出	不検出	不検出
5月2日(水)	小学校献立	※献立内容	5月2日(水)	不検出	不検出	不検出
	（1食分）	わかめごはん・お魚バーグ・ごぼうサラダ・すまし汁・かしわ餅				
5月2日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	5月2日(水)	不検出	不検出	不検出
5月7日(月)	牛乳	茨城県	5月8日(火)	不検出	不検出	不検出
5月7日(月)	キュウリ	つくば市	5月8日(火)	不検出	不検出	不検出
5月8日(火)	麦ごはん	米は美浦村（H23年産）	5月8日(火)	不検出	不検出	不検出
	（小学校分）	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
5月8日(火)	小学校献立	※献立内容	5月8日(火)	不検出	不検出	不検出
	（1食分）	麦ごはん・さばのみそ煮・いんげんのごま和え・かき玉汁				
5月9日(水)	ネギ	阿見町吉原	5月10日(木)	不検出	不検出	不検出
5月9日(水)	キュウリ	つくば市	5月10日(木)	不検出	不検出	不検出
5月10日(木)	中学校献立	※献立内容	5月10日(木)	不検出	不検出	不検出
	（1食分）	麦ごはん・鶏肉のピーナツがらめ・かみかみサラダ・ワンタンスープ・フルーツ杏仁				
5月10日(木)	ピーマン	鹿嶋市	5月11日(金)	不検出	不検出	不検出
5月11日(金)	もやし	栃木県	5月11日(金)	不検出	不検出	不検出
5月11日(金)	牛乳（保育所分）	茨城県	5月11日(金)	不検出	不検出	不検出
5月14日(月)	牛乳	茨城県	5月14日(月)	不検出	不検出	不検出
5月14日(月)	ピーマン	鹿嶋市	5月15日(火)	不検出	不検出	不検出
5月15日(火)	小学校献立	※献立内容	5月15日(火)	不検出	不検出	不検出
	（1食分）	麦ごはん・豚肉と野菜の中華炒め・えびシュウマイ・中華和え・牛乳				
5月15日(火)	麦ごはん	米は美浦村（H23年産）	5月15日(火)	不検出	不検出	不検出
	（小・中学校分）	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、検査器の検出限界値未満であることを示し、限界値は測定する食材等により異なりますが、おおむね「25ベクレル/kg」になります。 ※検査品目については、食材の中から地場産物等を選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 新基準値 食品中に含まれる放射性セシウムの新基準値が平成24年4月1日から施行されたのに伴い、測定方法をより厳格化しました。

・飲料水

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

・牛乳

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

・一般食品

☞放射性セシウム 100ベクレル/kg以下

・乳児用食品

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年5月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
5月16日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	5月16日(水)	不検出	不検出	不検出
5月16日(水)	キャベツ	阿見町上長	5月17日(木)	不検出	不検出	不検出
5月17日(木)	中学校献立	※献立内容	5月17日(木)	不検出	不検出	不検出
	(1食分)	麦ごはん・いかの香味焼き・和風サラダ・五目豆・牛乳				
5月17日(木)	キュウリ	土浦市	5月18日(金)	不検出	不検出	不検出
5月18日(金)	ネギ	阿見町大砂	5月21日(月)	不検出	不検出	不検出
5月18日(金)	キャベツ	阿見町上長	5月21日(月)	不検出	不検出	不検出
5月21日(月)	牛乳	茨城県	5月21日(月)	不検出	不検出	不検出
5月21日(月)	ショウガ	小美玉市	5月22日(火)	不検出	不検出	不検出
5月22日(火)	小学校献立	※献立内容	5月22日(火)	不検出	不検出	不検出
	(1食分)	麦ごはん・白身魚の天井風・新玉ねぎの味噌汁・あさ漬け・牛乳				
5月22日(火)	キャベツ	阿見町実穀	5月23日(水)	不検出	不検出	不検出
5月23日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	5月23日(水)	不検出	不検出	不検出
5月23日(水)	ダイコン	阿見町吉原	5月24日(木)	不検出	不検出	不検出
5月24日(木)	中学校献立	※献立内容	5月24日(木)	不検出	不検出	不検出
	(1食分)	麦ごはん・さけのマヨネーズ焼き・大根サラダ・ねぎとわかめのスープ・牛乳				
5月24日(木)	キャベツ	阿見町三区上	5月25日(金)	不検出	不検出	不検出
5月25日(金)	キュウリ	埼玉県	5月28日(月)	不検出	不検出	不検出
5月25日(金)	ネギ	取手市	5月28日(月)	不検出	不検出	不検出
5月28日(月)	モヤシ	栃木県	5月28日(月)	不検出	不検出	不検出
5月28日(月)	牛乳	茨城県	5月28日(月)	不検出	不検出	不検出
5月29日(火)	小学校献立	※献立内容	5月29日(火)	不検出	不検出	不検出
	(1食分)	麦ごはん・ポークカレー・こんにゃくサラダ・福神漬け・牛乳				
5月29日(火)	キャベツ	阿見町三区上	5月30日(水)	不検出	不検出	不検出
5月30日(水)	牛乳	茨城県	5月30日(水)	不検出	不検出	不検出
5月30日(水)	ダイコン	小美玉市	5月31日(木)	不検出	不検出	不検出
5月31日(木)	中学校献立	※献立内容	5月31日(木)	不検出	不検出	不検出
	(1食分)	麦ごはん・ほっけの文化干し・磯香和え・のっぺい汁・牛乳				
5月31日(木)	水菜	鉾田市	6月1日(金)	不検出	不検出	不検出

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、検査器の検出限界値未満であることを示し、限界値は測定する食材等により異なりますが、
おおむね「25ベクレル/kg」になります。 ※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 新基準値 食品中に含まれる放射性セシウムの新基準値が平成24年4月1日から施行されたのに伴い、測定方法をより厳格化しました。

・飲料水

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

・牛乳

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

・一般食品

☞放射性セシウム 100ベクレル/kg以下

・乳児用食品

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年6月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
6月1日(金)	タマネギ	取手市	6月4日(月)	不検出 (＜7.01)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.3)
6月1日(金)	ネギ	阿見町荒川本郷	6月4日(月)	不検出 (＜6.19)	不検出 (＜11.9)	不検出 (＜10.6)
6月4日(月)	ショウガ	小美玉市	6月5日(火)	不検出 (＜5.92)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.82)
6月4日(月)	ピーマン	鹿嶋市	6月5日(火)	不検出 (＜8.22)	不検出 (＜15.5)	不検出 (＜13.4)
6月5日(火)	小学校献立	※献立内容	6月5日(火)	不検出 (＜7.83)	不検出 (＜14.4)	不検出 (＜12.8)
	(1食分)	麦ごはん・肉シューマイ・厚揚げの中華煮・キムチ和え・牛乳				
6月5日(火)	キャベツ	つくば市	6月6日(水)	不検出 (＜6.25)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.2)
6月6日(水)	モヤシ	栃木県	6月6日(水)	不検出 (＜6.12)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.1)
6月6日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	6月6日(水)	不検出 (＜5.67)	不検出 (＜10.2)	不検出 (＜8.89)
6月7日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	6月7日(木)	不検出 (＜6.15)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜10.3)
	(中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
6月7日(木)	千切りごぼう	つくば市	6月7日(木)	不検出 (＜7.98)	不検出 (＜14.7)	不検出 (＜13.2)
6月8日(金)	中学校献立	※献立内容	6月8日(金)	不検出 (＜8.22)	不検出 (＜15.1)	不検出 (＜13.3)
	(1食分)	ごはん・五目煮・ゆかり和え・冷奴・牛乳				
6月8日(金)	キュウリ	土浦市	6月11日(月)	不検出 (＜5.85)	不検出 (＜10.6)	不検出 (＜9.53)
6月11日(月)	牛乳	茨城県	6月11日(月)	不検出 (＜6.98)	不検出 (＜12.5)	不検出 (＜11.3)
6月11日(月)	カツオ	静岡県	6月14日(木)	不検出 (＜6.50)	不検出 (＜12.2)	不検出 (＜11.0)
6月12日(火)	小学校献立	※献立内容	6月12日(火)	不検出 (＜8.33)	不検出 (＜14.3)	不検出 (＜13.0)
	(1食分)	麦ごはん・五目煮・ゆかり和え・冷奴・牛乳				
6月12日(火)	キャベツ	牛久市	6月13日(水)	不検出 (＜6.25)	不検出 (＜11.7)	不検出 (＜10.3)
6月13日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	6月13日(水)	不検出 (＜5.63)	不検出 (＜10.1)	不検出 (＜9.12)
6月13日(水)	チンゲンサイ	坂東市	6月14日(木)	不検出 (＜6.17)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜9.97)
6月14日(木)	ごはん	茨城県	6月14日(木)	不検出 (＜6.21)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.3)
6月14日(木)	キュウリ	つくば市	6月15日(金)	不検出 (＜5.92)	不検出 (＜10.9)	不検出 (＜9.59)
6月15日(金)	中学校献立	※献立内容	6月15日(金)	不検出 (＜7.89)	不検出 (＜14.4)	不検出 (＜12.9)
	(1食分)	ごはん・ししゃもの磯部揚げ・切干大根とじゃがいもの煮物・ピーナッツ和え・牛乳				
6月15日(金)	ニンジン	阿見町吉原	6月18日(月)	不検出 (＜6.88)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.6)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。6月1日分から表記方法が変更になりました。
※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所
4. 新基準値 食品中に含まれる放射性セシウムの新基準値が平成24年4月1日から施行されたのに伴い、測定方法をより厳格化しました。

・飲料水

・牛 乳

・一般食品

・乳児用食品

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年6月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
6月18日(月)	牛乳	茨城県	6月18日(月)	不検出 (＜6.82)	不検出 (＜12.5)	不検出 (＜11.2)
6月18日(月)	ダイコン	阿見町上長	6月19日(火)	不検出 (＜5.67)	不検出 (＜10.4)	不検出 (＜9.25)
6月19日(火)	小学校献立	※献立内容	6月19日(火)	不検出 (＜8.40)	不検出 (＜15.3)	不検出 (＜13.8)
	(1食分)	麦ごはん・ししゃもの磯部揚げ・切干大根とじゃがいもの煮物・ピーナッツ和え・牛乳				
6月19日(火)	ズッキーニ	阿見町三区上	6月20日(水)	不検出 (＜5.89)	不検出 (＜10.7)	不検出 (＜9.37)
6月20日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	6月20日(水)	不検出 (＜5.69)	不検出 (＜10.2)	不検出 (＜8.95)
6月20日(水)	キャベツ	阿見町大形	6月21日(木)	不検出 (＜6.55)	不検出 (＜11.6)	不検出 (＜10.4)
6月21日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	6月21日(木)	不検出 (＜6.32)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.2)
		麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
6月21日(木)	タマネギ	美浦村	6月22日(金)	不検出 (＜6.19)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.85)
6月22日(金)	小学校献立	※献立内容	6月22日(金)	不検出 (＜6.51)	不検出 (＜11.9)	不検出 (＜10.6)
	(1食分)	ごはん・アジフライ・和風サラダ・ワンタンスープ・牛乳				
6月22日(金)	モヤシ	栃木県	6月22日(金)	不検出 (＜5.98)	不検出 (＜10.6)	不検出 (＜9.49)
6月25日(月)	牛乳	茨城県	6月25日(月)	不検出 (＜6.93)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.2)
6月25日(月)	キュウリ	阿見町三区上	6月26日(火)	不検出 (＜6.23)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.2)
6月26日(火)	中学校献立	※献立内容	6月26日(火)	不検出 (＜7.57)	不検出 (＜14.0)	不検出 (＜12.5)
	(1食分)	麦ごはん・豆腐のハンバーグおろしソース・梅和え・すまし汁・牛乳				
6月26日(火)	ニンジン	阿見町大形	6月27日(水)	不検出 (＜7.32)	不検出 (＜13.2)	不検出 (＜11.9)
6月27日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	6月27日(水)	不検出 (＜5.68)	不検出 (＜9.91)	不検出 (＜9.00)
6月27日(水)	キャベツ	阿見町中根	6月28日(木)	不検出 (＜6.64)	不検出 (＜12.0)	不検出 (＜10.5)
6月28日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	6月28日(木)	不検出 (＜6.18)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜10.1)
		麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
6月28日(木)	ダイコン	阿見町上長	6月29日(金)	不検出 (＜6.33)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜9.98)
6月29日(金)	中学校献立	※献立内容	6月29日(金)	不検出 (＜7.27)	不検出 (＜13.4)	不検出 (＜11.9)
	(1食分)	ごはん・れんこん入りメンチカツ・水菜サラダ・けんちん汁・牛乳				
6月29日(金)	キュウリ	石岡市・つくば市	7月2日(月)	不検出 (＜6.13)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜9.97)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。6月1日分から表記方法が変更になりました。
※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所
4. 新基準値 食品中に含まれる放射性セシウムの新基準値が平成24年4月1日から施行されたのに伴い、測定方法をより厳格化しました。
 - ・飲料水 ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
 - ・牛乳 ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
 - ・一般食品 ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
 - ・乳児用食品 ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年7月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
7月2日(月)	牛乳	茨城県	7月2日(月)	不検出 (＜6.81)	不検出 (＜12.3)	不検出 (＜11.0)
7月2日(月)	ネギ	阿見町吉原	7月3日(火)	不検出 (＜6.44)	不検出 (＜12.3)	不検出 (＜11.2)
7月3日(火)	中学校献立	※献立内容	7月3日(火)	不検出 (＜8.12)	不検出 (＜14.6)	不検出 (＜13.1)
	(1食分)	ごはん・豚肉と厚揚げの豆板醤炒め・えびシューマイ・小松菜の韓国風サラダ・牛乳				
7月3日(火)	ピーマン	阿見町福田	7月4日(水)	不検出 (＜8.04)	不検出 (＜15.1)	不検出 (＜13.4)
7月4日(水)	牛乳	茨城県	7月4日(水)	不検出 (＜5.70)	不検出 (＜10.2)	不検出 (＜9.23)
7月4日(水)	キャベツ	阿見町大形	7月5日(木)	不検出 (＜6.04)	不検出 (＜10.5)	不検出 (＜9.39)
7月5日(木)	キュウリ	阿見町三区上・つくば市	7月5日(木)	不検出 (＜6.13)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜10.3)
7月5日(木)	イワシの煮付け	千葉県	7月6日(金)	不検出 (＜7.79)	8.62 (＜6.53)	13.2 (＜6.48)
	※7月6日(金)に中学校献立で予定されていた「イワシの煮付け」を測定した結果、セシウム134で「8.62」・セシウム137で「13.2」の値が検出されました。 この測定値は国の基準値以下ですが、安全性に配慮し、「ハンバーグ」に変更させていただきます。					
7月6日(金)	小学校献立	※献立内容	7月6日(金)	不検出 (＜7.02)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.2)
	(1食分)	ごはん・星型メンチカツ・バンバンジーサラダ・セタ汁・牛乳				
7月6日(金)	タマネギ	美浦村	7月9日(月)	不検出 (＜5.86)	不検出 (＜10.3)	不検出 (＜9.18)
7月9日(月)	牛乳	茨城県	7月9日(月)	不検出 (＜6.58)	不検出 (＜12.3)	不検出 (＜10.9)
7月9日(月)	おかひじき	阿見町三区・上長	7月10日(火)	不検出 (＜6.69)	不検出 (＜12.2)	不検出 (＜10.9)
7月10日(火)	中学校献立	※献立内容	7月10日(火)	不検出 (＜7.62)	不検出 (＜13.9)	不検出 (＜12.5)
	(1食分)	麦ごはん・豚肉のみぞれだれ・和風サラダ・玉ねぎの味噌汁・牛乳				
7月10日(火)	サケ	北海道	7月11日(水)	不検出 (＜6.88)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.5)
7月11日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	7月11日(水)	不検出 (＜5.56)	不検出 (＜10.1)	不検出 (＜9.01)
7月11日(水)	ネギ	阿見町吉原	7月12日(木)	不検出 (＜7.07)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.5)
7月12日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	7月12日(木)	不検出 (＜6.10)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.1)
	(中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
7月12日(木)	ジャガイモ	阿見町上条	7月13日(金)	不検出 (＜6.61)	不検出 (＜11.9)	不検出 (＜10.7)
7月13日(金)	小学校献立	※献立内容	7月13日(金)	不検出 (＜7.81)	不検出 (＜15.1)	不検出 (＜13.2)
	(1食分)	ごはん・鮭の香草焼き・はりはり漬け・具たくさん汁・牛乳				
7月13日(金)	ニラ	阿見町鈴木	7月17日(火)	不検出 (＜6.74)	不検出 (＜11.7)	不検出 (＜10.3)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。6月1日分から表記方法が変更になりました。
※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所
4. 新基準値 食品中に含まれる放射性セシウムの新基準値が平成24年4月1日から施行されたのに伴い、測定方法をより厳格化しました。

・飲料水

・牛 乳

・一般食品

・乳児用食品

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

阿見町学校給食センター

[illegible]

1. **使用機器** 食品放射能検査システム CAN-OSP-NA I (日立アロカメディカル製)
2. 「**不検出**」とは、() 内で示した「検出限界値」未満であることを表します。6月1日分から表記方法が変更になりました。
※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. **給食供給先** 町立の小中学校及び保育所
4. **新基準値** 食品中に含まれる放射性セシウムの新基準値が平成24年4月1日から施行されたのに伴い、測定方法をより厳格化しました。
- | | |
|--------|-----------------------|
| ・飲料水 | ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下 |
| ・牛乳 | ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下 |
| ・一般食品 | ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下 |
| ・乳児用食品 | ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下 |

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年8月検査（保育所分）

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
8月1日(水)	保育所献立	※献立内容	8月1日(水)	不検出 (＜5.75)	不検出 (＜10.1)	不検出 (＜9.08)
	(1食分)	エビカツ・コールスローサラダ・山いものスープ・すいか ※ごはん・牛乳を除く				
8月8日(水)	保育所献立	※献立内容	8月8日(水)	不検出 (＜5.75)	不検出 (＜10.5)	不検出 (＜9.28)
	(1食分)	メンチカツ・水菜サラダ・ワントンスープ ※ごはん・牛乳を除く				
8月23日(木)	キュウリ	阿見町三区上	8月24日(金)	不検出 (＜6.40)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.1)
8月23日(木)	キャベツ	群馬県	8月24日(金)	不検出 (＜7.48)	不検出 (＜13.9)	不検出 (＜12.1)
8月24日(金)	牛乳	茨城県	8月24日(金)	不検出 (＜5.79)	不検出 (＜10.4)	不検出 (＜9.39)
8月24日(金)	チンゲンサイ	石岡市・坂東市	8月27日(月)	不検出 (＜6.55)	不検出 (＜11.7)	不検出 (＜10.2)
8月27日(月)	モヤシ	栃木県	8月28日(火)	不検出 (＜5.88)	不検出 (＜10.8)	不検出 (＜9.74)
8月27日(月)	ネギ	阿見町下本郷	8月28日(火)	不検出 (＜6.06)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.3)
8月28日(火)	タマネギ	北海道	8月29日(水)	不検出 (＜6.04)	不検出 (＜10.6)	不検出 (＜9.47)
8月28日(火)	ニンジン	北海道	8月29日(水)	不検出 (＜7.09)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.3)
8月29日(水)	キャベツ	長野県	8月30日(木)	不検出 (＜7.19)	不検出 (＜13.0)	不検出 (＜11.3)
8月29日(水)	キュウリ	阿見町三区上	8月30日(木)	不検出 (＜5.99)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.79)
8月30日(木)	牛乳	茨城県	8月30日(木)	不検出 (＜6.27)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜10.1)
8月30日(木)	保育所献立	※献立内容	8月30日(木)	不検出 (＜16.4)	不検出 (＜30.4)	不検出 (＜27.2)
	(1食分)	さばのねぎみそかけ・切干大根煮・浅漬け・牛乳 ※ごはんを除く				
8月31日(金)	ピーマン	阿見町上長	9月3日(月)	不検出 (＜7.65)	不検出 (＜14.0)	不検出 (＜12.4)
8月31日(金)	キュウリ	つくば市	9月3日(月)	不検出 (＜6.15)	不検出 (＜11.2)	不検出 (＜9.94)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の保育所

4. 基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

- ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年9月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／kg）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					134	137
9月3日(月)	牛乳	茨城県	9月3日(月)	不検出 (＜6.80)	不検出 (＜12.5)	不検出 (＜11.0)
9月3日(月)	ジャガイモ	阿見町中根	9月4日(火)	不検出 (＜6.29)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜9.88)
9月4日(火)	中学校献立	※献立内容	9月4日(火)	不検出 (＜7.62)	不検出 (＜14.3)	不検出 (＜12.5)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・ポークカレー・福神漬け・オーシャンサラダ				
9月4日(火)	キュウリ	常総市	9月5日(水)	不検出 (＜5.99)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.68)
9月5日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	9月5日(水)	不検出 (＜6.08)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜10.1)
9月5日(水)	長ねぎ	阿見町上本郷	9月6日(木)	不検出 (＜6.35)	不検出 (＜11.7)	不検出 (＜10.2)
9月6日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	9月6日(木)	不検出 (＜6.06)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.0)
	(中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
9月6日(木)	キャベツ	群馬県	9月7日(金)	不検出 (＜6.69)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.2)
9月7日(金)	小学校献立	※献立内容	9月7日(金)	不検出 (＜6.90)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.3)
	(1食分)	ごはん・さばのみそ煮・ゆかり和え・五目汁				
9月7日(金)	ショウガ	小美玉市	9月10日(月)	不検出 (＜7.92)	不検出 (＜14.6)	不検出 (＜12.8)
9月10日(月)	牛乳	茨城県	9月10日(月)	不検出 (＜7.00)	不検出 (＜12.3)	不検出 (＜10.9)
9月10日(月)	キュウリ	土浦市	9月11日(火)	不検出 (＜6.34)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜10.1)
9月11日(火)	中学校献立	※献立内容	9月11日(火)	不検出 (＜7.79)	不検出 (＜14.0)	不検出 (＜12.6)
	(1食分)	麦ごはん・ジョア・鶏肉のピーナツがらめ・かみかみサラダ・ワンタンスープ・シューアイス				
9月11日(火)	長ねぎ	阿見町上本郷	9月12日(水)	不検出 (＜6.71)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.3)
9月12日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	9月12日(水)	不検出 (＜6.41)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.2)
9月12日(水)	キャベツ	群馬県	9月13日(木)	不検出 (＜5.75)	不検出 (＜10.7)	不検出 (＜9.29)
9月13日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	9月13日(木)	不検出 (＜6.27)	不検出 (＜11.6)	不検出 (＜10.6)
	(中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
9月13日(木)	モヤシ	栃木県	9月14日(金)	不検出 (＜6.11)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜10.0)
9月14日(金)	小学校献立	※献立内容	9月14日(金)	不検出 (＜7.99)	不検出 (＜14.6)	不検出 (＜13.0)
	(1食分)	ごはん・牛乳・白身魚の天井風・ひじきのピリ辛サラダ・青菜のすまし汁				
9月14日(金)	空芯菜	阿見町若栗	9月18日(火)	不検出 (＜6.94)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.5)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

- ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年9月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／kg）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
9月18日(火)	中学校献立	※献立内容	9月18日(火)	不検出 (＜7.65)	不検出 (＜14.0)	不検出 (＜12.4)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・鶏肉のネギソースかけ・冬瓜と空芯菜のスープ・梨				
9月18日(火)	トウガン	阿見町三区上	9月19日(水)	不検出 (＜6.07)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜9.79)
9月19日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	9月19日(水)	不検出 (＜6.20)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.3)
9月19日(水)	キュウリ	土浦市	9月20日(木)	不検出 (＜6.65)	不検出 (＜12.1)	不検出 (＜10.7)
9月20日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	9月20日(木)	不検出 (＜5.88)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.70)
	(中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
9月20日(木)	長ネギ	阿見町鈴木	9月21日(金)	不検出 (＜6.13)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.2)
9月21日(金)	小学校献立	※献立内容	9月21日(金)	不検出 (＜7.58)	不検出 (＜13.7)	不検出 (＜12.0)
	(1食分)	ごはん・さんまの塩焼き・酢の物・さつまいもの味噌汁・牛乳				
9月21日(金)	キャベツ	群馬県	9月24日(月)	不検出 (＜7.77)	不検出 (＜13.7)	不検出 (＜12.2)
9月24日(月)	牛乳	茨城県	9月24日(月)	不検出 (＜6.80)	不検出 (＜12.2)	不検出 (＜10.9)
9月24日(月)	モヤシ	栃木県	9月25日(火)	不検出 (＜6.35)	不検出 (＜11.6)	不検出 (＜10.2)
9月25日(火)	中学校献立	※献立内容	9月25日(火)	不検出 (＜8.54)	不検出 (＜16.0)	不検出 (＜14.0)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・イカフライ・五目豆・和風サラダ				
9月25日(火)	ささがきごぼう	行方市	9月26日(水)	不検出 (＜7.30)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.6)
9月26日(水)	牛乳	茨城県	9月26日(水)	不検出 (＜5.58)	不検出 (＜9.84)	不検出 (＜8.85)
9月26日(水)	キュウリ	土浦市	9月27日(木)	不検出 (＜6.28)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.1)
9月27日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	9月27日(木)	不検出 (＜6.00)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.68)
	(中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
9月27日(木)	長ネギ	阿見町鈴木	9月28日(金)	不検出 (＜7.57)	不検出 (＜14.3)	不検出 (＜12.7)
9月28日(金)	小学校献立	※献立内容	9月28日(金)	不検出 (＜6.58)	不検出 (＜12.1)	不検出 (＜10.7)
	(1食分)	ごはん・スコッチエッグ・月見汁・ごま和え・お月見デザート・牛乳				
9月28日(金)	ジャガイモ	阿見町中根	10月1日(月)	不検出 (＜6.50)	不検出 (＜11.9)	不検出 (＜10.3)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

- ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年10月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／kg）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					134	137
10月1日(月)	牛乳	茨城県	10月1日(月)	不検出 (<6.76)	不検出 (<12.5)	不検出 (<11.0)
10月1日(月)	キャベツ	群馬県	10月2日(火)	不検出 (<7.09)	不検出 (<13.1)	不検出 (<11.6)
10月2日(火)	中学校献立	※献立内容	10月2日(火)	不検出 (<6.18)	不検出 (<11.4)	不検出 (<9.94)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・わかめぱっぱ・鶏肉のピーナツがらめ・かみかみサラダ・ワンタンスープ・雪見大福				
10月2日(火)	鮭チーズフライ	北海道	10月11日(木) 10月12日(金)	不検出 (<5.76)	不検出 (<10.2)	不検出 (<9.14)
			※11日(木)は中学校、12日(金)は小学校で使用する予定です			
10月3日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	10月3日(水)	不検出 (<5.68)	不検出 (<10.3)	不検出 (<9.10)
10月3日(水)	あじのさんが焼き	長崎県	10月18日(木) 10月19日(金)	不検出 (<5.73)	不検出 (<10.3)	不検出 (<9.33)
			※18日(木)は中学校、19日(金)は小学校で使用する予定です			
10月4日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	10月4日(木)	不検出 (<3.64)	不検出 (<10.1)	不検出 (<8.88)
	(中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
10月4日(木)	ダイコン	牛久市	10月5日(金)	不検出 (<6.29)	不検出 (<11.6)	不検出 (<10.0)
10月5日(金)	小学校献立	※献立内容	10月5日(金)	不検出 (<8.63)	不検出 (<15.9)	不検出 (<13.9)
	(1食分)	ごはん・牛乳・さばの塩焼き・根菜の煮物・千草和え				
10月5日(金)	レンコン	小美玉市	10月9日(火)	不検出 (<6.60)	不検出 (<12.1)	不検出 (<10.7)
10月9日(火)	中学校献立	※献立内容	10月9日(火)	不検出 (<9.29)	不検出 (<16.9)	不検出 (<15.1)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・鮭ふりかけ・千草焼き・昆布豆・和風サラダ（ドレッシング）				
10月9日(火)	キャベツ	群馬県	10月10日(水)	不検出 (<7.99)	不検出 (<14.6)	不検出 (<13.0)
10月10日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	10月10日(水)	不検出 (<6.09)	不検出 (<11.2)	不検出 (<9.81)
10月10日(水)	(冷)ほうれん草	水戸市・鉾田市・城里町	11月使用予定	不検出 (<7.22)	不検出 (<12.8)	不検出 (<11.3)
10月11日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	10月11日(木)	不検出 (<6.09)	不検出 (<11.1)	不検出 (<9.81)
	(中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野				
		・佐賀の各県産（H23年産）				
10月11日(木)	タマネギ	北海道	10月12日(金)	不検出 (<5.91)	不検出 (<11.0)	不検出 (<9.72)
10月12日(金)	小学校献立	※献立内容	10月12日(金)	不検出 (<7.35)	不検出 (<13.3)	不検出 (<11.7)
	(1食分)	ごはん・牛乳・鮭チーズフライ・切干大根サラダ・春雨スープ				
10月12日(金)	チンゲン菜	坂東市	10月15日(月)	不検出 (<6.87)	不検出 (<13.0)	不検出 (<11.0)
10月15日(月)	牛乳	茨城県	10月15日(月)	不検出 (<6.78)	不検出 (<12.2)	不検出 (<10.9)
10月15日(月)	ダイコン	牛久市	10月16日(火)	不検出 (<6.34)	不検出 (<11.8)	不検出 (<10.3)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年10月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
10月16日(火)	中学校献立	※献立内容	10月16日(火)	不検出 (＜7.41)	不検出 (＜13.4)	不検出 (＜11.9)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・ごぼうたっぷりメンチカツ・こんにゃくサラダ・根菜のごま味噌汁				
10月16日(火)	ハクサイ	長野県	10月17日(水)	不検出 (＜6.30)	不検出 (＜12.0)	不検出 (＜10.5)
10月17日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	10月17日(水)	不検出 (＜5.83)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.62)
10月17日(水)	鮭の紅葉焼き	北海道	11月8日(木) 11月9日(金)	不検出 (＜5.70)	不検出 (＜9.93)	不検出 (＜8.95)
			※8日(木)は中学校、9日(金)は小学校で使用する予定です			
10月18日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H23年産）	10月18日(木)	不検出 (＜6.10)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.57)
	(小・中学校分)	麦は福井・石川・富山・長野 ・佐賀の各県産（H23年産）				
10月18日(木)	ニンジン	青森県	10月19日(金)	不検出 (＜7.20)	不検出 (＜13.2)	不検出 (＜11.6)
10月19日(金)	小学校献立	※献立内容	10月19日(金)	不検出 (＜9.20)	不検出 (＜17.9)	不検出 (＜15.5)
	(1食分)	ごはん・牛乳・あじのさんが焼き・切昆布の煮物・ごま和え				
10月19日(金)	キュウリ	つくば市	10月22日(月)	不検出 (＜6.61)	不検出 (＜11.7)	不検出 (＜10.7)
10月22日(月)	牛乳	茨城県	10月22日(月)	不検出 (＜6.97)	不検出 (＜12.4)	不検出 (＜11.2)
10月22日(月)	キャベツ	群馬県	10月23日(火)	不検出 (＜6.99)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜10.7)
10月23日(火)	中学校献立	※献立内容	10月23日(火)	不検出 (＜9.04)	不検出 (＜16.9)	不検出 (＜15.3)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・手巻きのり・肉味噌炒め・厚焼き卵・たくあん和え				
10月23日(火)	ピーマン	鹿嶋市	10月24日(水)	不検出 (＜7.49)	不検出 (＜13.5)	不検出 (＜11.9)
10月24日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	10月24日(水)	不検出 (＜5.73)	不検出 (＜10.3)	不検出 (＜9.17)
10月24日(水)	サツマイモ	阿見町若栗	10月25日(木)	不検出 (＜6.29)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.3)
10月25日(木)	タマネギ	北海道	10月26日(金)	不検出 (＜5.79)	不検出 (＜10.5)	不検出 (＜9.41)
10月25日(木)	ささがきごぼう	行方市	10月26日(金)	不検出 (＜7.54)	不検出 (＜14.0)	不検出 (＜12.6)
10月26日(金)	ごはん（新米）	阿見町（H24年産）	10月26日(金)	不検出 (＜6.38)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.3)
		本日からH24年産のお米に切り替わりました				
10月26日(金)	小学校献立	※献立内容	10月26日(金)	不検出 (＜7.97)	不検出 (＜14.8)	不検出 (＜13.0)
	(1食分)	ごはん・牛乳・いかの香り焼き・鶏肉とこんにゃくの炒め煮・酢の物				
10月29日(月)	牛乳	茨城県	10月29日(月)	不検出 (＜7.09)	不検出 (＜12.4)	不検出 (＜11.2)
10月29日(月)	キャベツ	群馬県	10月30日(火)	不検出 (＜6.94)	不検出 (＜13.0)	不検出 (＜11.4)
10月30日(火)	中学校献立	※献立内容	10月30日(火)	不検出 (＜6.62)	不検出 (＜11.8)	不検出 (＜10.8)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・納豆・筑前煮・おひたし				
10月30日(火)	チンゲン菜	坂東市	10月31日(水)	不検出 (＜6.96)	不検出 (＜12.1)	不検出 (＜10.8)
10月31日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	10月31日(水)	不検出 (＜5.96)	不検出 (＜10.9)	不検出 (＜9.59)
10月31日(水)	ネギ	阿見町鈴木	11月1日(木)	不検出 (＜7.46)	不検出 (＜14.1)	不検出 (＜12.2)

1. 使用機器

食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先

町立の小中学校及び保育所
4. 基準値

・飲料水

・牛乳

・一般食品

・乳児用食品

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年11月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／kg）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
11月1日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	11月1日(木)	不検出 (<6.42)	不検出 (<10.7)	不検出 (<9.96)
	（小・中学校分）	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
11月1日(木)	ダイコン	阿見町上長	11月2日(金)	不検出 (<6.37)	不検出 (<10.8)	不検出 (<9.79)
11月2日(金)	小学校献立	※献立内容	11月2日(金)	不検出 (<6.32)	不検出 (<11.6)	不検出 (<10.3)
	（1食分）	ごはん・牛乳・アジフライ・和えもの・けんちん汁				
11月2日(金)	コマツナ	坂東市	11月5日(月)	不検出 (<6.79)	不検出 (<12.2)	不検出 (<10.7)
11月5日(月)	チンゲンサイ	銚田市	11月6日(火)	不検出 (<6.73)	不検出 (<11.7)	不検出 (<10.3)
11月5日(月)	ニラ	栃木県	11月6日(火)	不検出 (<7.51)	不検出 (<13.2)	不検出 (<11.7)
11月6日(火)	中学校献立	※献立内容	11月6日(火)	不検出 (<6.76)	不検出 (<12.6)	不検出 (<11.2)
	（1食分）	麦ごはん・牛乳・鶏肉のピリ辛焼き・野菜の中華和え・にら玉汁				
11月6日(火)	キャベツ	阿見町大形	11月7日(水)	不検出 (<7.06)	不検出 (<12.8)	不検出 (<11.3)
11月7日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	11月7日(水)	不検出 (<6.08)	不検出 (<11.2)	不検出 (<9.67)
11月7日(水)	冷凍ホウレンソウ	茨城町	11月8日(木)	不検出 (<6.76)	不検出 (<12.5)	不検出 (<11.0)
11月8日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	11月8日(木)	不検出 (<6.19)	不検出 (<11.3)	不検出 (<10.2)
	（小・中学校分）	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
11月8日(木)	コマツナ	坂東市	11月9日(金)	不検出 (<6.61)	不検出 (<11.8)	不検出 (<10.5)
11月9日(金)	小学校献立	※献立内容	11月9日(金)	不検出 (<7.10)	不検出 (<12.9)	不検出 (<11.3)
	（1食分）	ごはん・牛乳・鮭の紅葉焼き・秋野菜の味噌汁・小松菜のおひたし				
11月9日(金)	ホウレンソウ	阿見町追原	11月12日(月)	不検出 (<9.21)	不検出 (<17.0)	不検出 (<15.3)
11月12日(月)	牛乳	茨城県	11月12日(月)	不検出 (<7.04)	不検出 (<12.5)	不検出 (<11.2)
11月12日(月)	キャベツ	阿見町大形	11月13日(火)	不検出 (<6.72)	不検出 (<11.3)	不検出 (<10.1)
11月13日(火)	ハクサイ	阿見町大形	11月14日(水)	不検出 (<6.09)	不検出 (<10.9)	不検出 (<9.80)
11月13日(火)	ピーマン	神栖市	11月14日(水)	不検出 (<7.60)	不検出 (<14.0)	不検出 (<12.6)
11月14日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	11月14日(水)	不検出 (<5.94)	不検出 (<10.7)	不検出 (<9.50)
11月15日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	11月15日(木)	不検出 (<6.46)	不検出 (<11.5)	不検出 (<10.2)
	（小・中学校分）	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
11月15日(木)	レンコン	阿見町島津	11月16日(金)	不検出 (<8.43)	不検出 (<10.4)	不検出 (<14.0)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

- ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年11月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
11月16日(金)	小学校献立	※献立内容	11月16日(金)	不検出 (＜7.08)	不検出 (＜12.4)	不検出 (＜11.3)
	(1食分)	ごはん・牛乳・さばのねぎ味噌かけ・かぼちゃとれんこんのサラダ・わかめスープ				
11月16日(金)	ニラ	阿見町鈴木	11月19日(月)	不検出 (＜6.99)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.0)
11月19日(月)	牛乳	茨城県	11月19日(月)	不検出 (＜6.76)	不検出 (＜12.5)	不検出 (＜11.0)
11月19日(月)	れんこんのつくね焼き	加工品	11月20日(火) 11月21日(水)	不検出 (＜6.16)	不検出 (＜10.8)	不検出 (＜9.89)
			※20日(火)は中学校、21日(水)は小学校で使用する予定です			
11月20日(火)	中学校献立	※献立内容	11月20日(火)	不検出 (＜6.33)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.2)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・れんこんのつくね焼き（2個）・チキンサラダ・具だくさん汁				
11月20日(火)	ダイコン	牛久市	11月21日(水)	不検出 (＜6.17)	不検出 (＜10.8)	不検出 (＜9.71)
11月21日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	11月21日(水)	不検出 (＜5.75)	不検出 (＜9.98)	不検出 (＜8.83)
11月21日(水)	ジャガイモ	阿見町若栗	11月22日(木)	不検出 (＜6.30)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.83)
11月22日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	11月22日(木)	不検出 (＜6.42)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.2)
	(小・中学校分)	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
11月22日(木)	コマツナ	阿見町上本郷・実穀	11月26日(月)	不検出 (＜7.44)	不検出 (＜13.1)	不検出 (＜11.4)
11月26日(月)	牛乳	茨城県	11月26日(月)	不検出 (＜6.87)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.6)
11月26日(月)	ニンジン	千葉県	11月27日(火)	不検出 (＜6.48)	不検出 (＜11.6)	不検出 (＜10.4)
11月27日(火)	中学校献立	※献立内容	11月27日(火)	不検出 (＜5.84)	不検出 (＜10.4)	不検出 (＜9.04)
	(1食分)	わかめごはん・牛乳・鶏肉のピーナツがらめ・こんにゃくサラダ・ワンタンスープ・フルーツゼリー				
11月27日(火)	キャベツ	牛久市	11月28日(水)	不検出 (＜6.97)	不検出 (＜13.1)	不検出 (＜11.4)
11月28日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	11月28日(水)	不検出 (＜5.55)	不検出 (＜10.1)	不検出 (＜9.00)
11月28日(水)	はすのはさみ揚げ	茨城県	12月21日(金)	不検出 (＜6.21)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.2)
			※12月21日(金)中学校で使用する予定です			
11月29日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	11月29日(木)	不検出 (＜6.66)	不検出 (＜11.6)	不検出 (＜10.2)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
11月29日(木)	ネギ	つくば市	11月30日(金)	不検出 (＜7.60)	不検出 (＜15.0)	不検出 (＜13.2)
11月30日(金)	小学校献立	※献立内容	11月30日(金)	不検出 (＜7.23)	不検出 (＜12.9)	不検出 (＜11.3)
	(1食分)	ごはん・牛乳・ほっけの文化干し焼き・和風サラダ・五目汁				
11月30日(金)	ニンジン	阿見町実穀	12月3日(月)	不検出 (＜6.60)	不検出 (＜11.7)	不検出 (＜10.3)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NA I（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。
※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所
4. 基準値
 - ・飲料水
 - ・牛 乳
 - ・一般食品
 - ・乳児用食品

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年12月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
12月3日(月)	牛乳	茨城県	12月3日(月)	不検出 (＜7.38)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.3)
12月3日(月)	さばのみそ煮	千葉県・青森県	12月6日(木) 12月7日(金)	不検出 (＜8.55)	不検出 (＜14.9)	不検出 (＜13.3)
			※6日(木)は中学校、7日(金)は小学校で使用する予定です			
12月4日(火)	中学校献立	※献立内容	12月4日(火)	不検出 (＜6.64)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.2)
	(1食分)	わかめごはん・牛乳・ハンバーグ和風ソース・かみかみサラダ・味噌汁・みかん				
12月4日(火)	ダイコン	阿見町実穀	12月5日(水)	不検出 (＜6.37)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜10.4)
12月5日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	12月5日(水)	不検出 (＜5.76)	不検出 (＜10.4)	不検出 (＜9.20)
12月5日(水)	ニラ	阿見町鈴木	12月6日(木)	不検出 (＜6.95)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.3)
12月6日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	12月6日(木)	不検出 (＜6.21)	不検出 (＜10.9)	不検出 (＜9.76)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
12月6日(木)	ハウレンソウ	阿見町若栗・大形	12月7日(金)	不検出 (＜7.24)	不検出 (＜13.3)	不検出 (＜11.6)
12月7日(金)	小学校献立	※献立内容	12月7日(金)	不検出 (＜7.73)	不検出 (＜13.5)	不検出 (＜12.4)
	(1食分)	ごはん・牛乳・さばのみそ煮・おひたし・にら玉汁				
12月7日(金)	ニンジン	阿見町上本郷	12月10日(月)	不検出 (＜6.30)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.1)
12月10日(月)	牛乳	茨城県	12月10日(月)	不検出 (＜6.99)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.1)
12月10日(月)	キャベツ	阿見町大形	12月11日(火)	不検出 (＜8.10)	不検出 (＜14.3)	不検出 (＜12.9)
12月11日(火)	中学校献立	※献立内容	12月11日(火)	不検出 (＜7.10)	不検出 (＜13.0)	不検出 (＜11.5)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・鶏肉のマスタード焼き・もやしのナムル・わかめスープ				
12月11日(火)	ハクサイ	牛久市	12月12日(水)	不検出 (＜6.23)	不検出 (＜10.7)	不検出 (＜9.51)
12月12日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	12月12日(水)	不検出 (＜5.85)	不検出 (＜10.6)	不検出 (＜9.21)
12月12日(水)	ネギ	石岡市	12月13日(木)	不検出 (＜6.98)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.0)
12月13日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	12月13日(木)	不検出 (＜6.19)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜9.91)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
12月13日(木)	ニンジン	阿見町大形	12月14日(金)	不検出 (＜7.09)	不検出 (＜13.2)	不検出 (＜11.7)
12月14日(金)	小学校献立	※献立内容	12月14日(金)	不検出 (＜7.76)	不検出 (＜13.8)	不検出 (＜12.4)
	(1食分)	ごはん・牛乳・麻婆豆腐・ギョーザ（2コ）・茎わかめの即席漬け（ドレッシング）				
12月14日(金)	ハクサイ	阿見町若栗	12月17日(月)	不検出 (＜6.28)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜10.1)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成24年12月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
12月17日(月)	牛乳	茨城県	12月17日(月)	不検出 (<6.98)	不検出 (<12.8)	不検出 (<11.4)
12月17日(月)	ネギ	石岡市	12月18日(火)	不検出 (<7.51)	不検出 (<13.5)	不検出 (<12.1)
12月18日(火)	中学校献立	※献立内容	12月18日(火)	不検出 (<7.97)	不検出 (<14.3)	不検出 (<12.7)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・三色そばろ・かにしゅうまい（3コ）・温野菜（ドレッシング）				
12月18日(火)	冷凍ホウレンソウ	茨城県	平成25年1月	不検出 (<6.90)	不検出 (<12.6)	不検出 (<11.1)
			※10日・15日・16日・21日・28日・31日は中学校、 8日・11日・16日・17日・21日・28日は小学校で使用予定です			
12月19日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	12月19日(水)	不検出 (<5.62)	不検出 (<10.2)	不検出 (<8.88)
12月19日(水)	ニンジン	阿見町荒川本郷	12月20日(木)	不検出 (<7.45)	不検出 (<13.8)	不検出 (<12.3)
12月20日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	12月20日(木)	不検出 (<6.04)	不検出 (<11.0)	不検出 (<9.90)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
12月20日(木)	ダイコン	阿見町実穀	12月21日(金)	不検出 (<6.07)	不検出 (<11.4)	不検出 (<10.3)
12月21日(金)	小学校献立	※献立内容	12月21日(金)	不検出 (<7.18)	不検出 (<12.7)	不検出 (<11.6)
	(1食分)	ごはん・ふりかけ・牛乳・枝豆しんじょう（2コ）・白菜の浅漬け・かぼちゃの味噌汁				
12月21日(金)	レンコン	かずみがうら市	平成25年1月 29日(火)・30日(水)	不検出 (<5.69)	不検出 (<10.0)	不検出 (<9.02)
			※29日(火)は中学校、30日(水)は小学校で使用予定です			
		※2学期の小中学校の給食は12月21日(金)で終了となりました				
12月25日(火)	牛乳（保育所分）	茨城県	12月25日(火)	不検出 (<5.64)	不検出 (<10.2)	不検出 (<9.09)
12月25日(火)	サツマイモ	かずみがうら市・土浦市	平成25年1月 21日(月)・28日(月)	不検出 (<6.03)	不検出 (<10.8)	不検出 (<9.75)
		・茨城町・鉾田市・行方市	※21日(月)は小学校、28日(月)は中学校で使用予定です			

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI (日立アロカメディカル製)

2. 「不検出」とは、() 内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値
- ・飲料水
 - ・牛乳
 - ・一般食品
 - ・乳児用食品

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下

☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成25年1月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／kg）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					134	137
1月7日(月)	キャベツ	阿見町大形	1月8日(火)	不検出 (＜6.03)	不検出 (＜10.7)	不検出 (＜9.68)
1月7日(月)	ニンジン	阿見町鈴木	1月8日(火)	不検出 (＜6.03)	不検出 (＜10.4)	不検出 (＜9.12)
1月8日(火)	中学校献立	※献立内容	1月8日(火)	不検出 (＜6.93)	不検出 (＜12.0)	不検出 (＜10.4)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・肉団子のあんかけ（3コ）・キャベツの塩昆布和え・五目スープ				
1月8日(火)	ハクサイ	阿見町大形	1月9日(水)	不検出 (＜6.03)	不検出 (＜10.8)	不検出 (＜9.54)
1月9日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	1月9日(水)	不検出 (＜5.74)	不検出 (＜10.2)	不検出 (＜9.05)
1月9日(水)	ダイコン	牛久市・千葉県銚子市	1月10日(木)	不検出 (＜5.95)	不検出 (＜10.5)	不検出 (＜9.67)
1月10日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	1月10日(木)	不検出 (＜6.03)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜9.83)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
1月10日(木)	ネギ	阿見町上長	1月11日(金)	不検出 (＜8.14)	不検出 (＜15.2)	不検出 (＜13.5)
1月11日(金)	小学校献立	※献立内容	1月11日(金)	不検出 (＜6.72)	不検出 (＜11.6)	不検出 (＜10.5)
	(1食分)	ごはん・牛乳・さばの塩焼き・紅白なます・だまこ汁				
1月11日(金)	ニンジン	阿見町荒川本郷	1月15日(火)	不検出 (＜6.38)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜9.92)
1月15日(火)	キャベツ	愛知県	1月16日(水)	不検出 (＜7.82)	不検出 (＜13.8)	不検出 (＜12.3)
1月15日(火)	ニンジン	阿見町吉原	1月16日(水)	不検出 (＜7.08)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.5)
1月16日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	1月16日(水)	不検出 (＜5.72)	不検出 (＜10.2)	不検出 (＜9.00)
1月16日(水)	ホウレンソウ	阿見町鈴木	1月17日(木)	不検出 (＜6.90)	不検出 (＜12.4)	不検出 (＜10.9)
1月17日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	1月17日(木)	不検出 (＜6.32)	不検出 (＜6.76)	不検出 (＜10.3)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
1月17日(木)	茎わかめ	岩手県・宮城県	2月20日(水) 2月21日(木)	不検出 (＜6.06)	不検出 (＜10.6)	不検出 (＜9.42)
			※20日(水)は中学校、21日(木)は小学校で使用する予定です			
1月18日(金)	小学校献立	※献立内容	1月18日(金)	不検出 (＜8.31)	不検出 (＜14.9)	不検出 (＜13.4)
	(1食分)	ごはん・牛乳・ほっけの文化干し・ひじき煮・ごま和え				
1月18日(金)	冷凍菜の花	長崎県	2月1日(金) 2月28日(木)	不検出 (＜5.78)	不検出 (＜10.2)	不検出 (＜8.96)
			※1日(金)は小学校、28日(木)は中学校で使用する予定です			

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

- ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成25年1月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／kg）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					134	137
1月21日(月)	牛乳	茨城県	1月21日(月)	不検出 (＜6.84)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.2)
1月21日(月)	ニンジン	阿見町荒川本郷	1月22日(火)	不検出 (＜5.66)	不検出 (＜10.2)	不検出 (＜8.95)
1月22日(火)	中学校献立	※献立内容	1月22日(火)	不検出 (＜7.55)	不検出 (＜13.1)	不検出 (＜11.7)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・えびしゅうまい(3コ)・厚揚げの中華煮・中華風春雨サラダ				
1月22日(火)	チンゲンサイ	坂東市	1月23日(水)	不検出 (＜6.46)	不検出 (＜11.6)	不検出 (＜10.4)
1月23日(水)	牛乳(保育所分)	茨城県	1月23日(水)	不検出 (＜5.75)	不検出 (＜10.1)	不検出 (＜9.01)
1月23日(水)	ブリ切り身(冷凍)	千葉県	2月14日(木) 2月15日(金)	不検出 (＜6.75)	不検出 (＜12.1)	不検出 (＜10.8)
			※14日(木)は中学校、15日(金)は小学校で使用する予定です			
1月24日(木)	麦ごはん	米は阿見町(H24年産)	1月24日(木)	不検出 (＜6.11)	不検出 (＜10.8)	不検出 (＜9.70)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産(H24年産)				
1月24日(木)	ハウレンソウ	阿見町大形	1月25日(金)	不検出 (＜7.49)	不検出 (＜13.6)	不検出 (＜11.9)
1月25日(金)	ヤーコン	阿見町荒川本郷	1月25日(金)	不検出 (＜6.13)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜9.75)
1月25日(金)	小学校献立	※献立内容	1月25日(金)	不検出 (＜7.55)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.6)
	(1食分)	ごはん・牛乳・塩鮭・おひたし・すいとん汁				
1月28日(月)	牛乳	茨城県	1月28日(月)	不検出 (＜7.10)	不検出 (＜13.0)	不検出 (＜11.6)
1月28日(月)	ダイコン	神奈川県	1月29日(火)	不検出 (＜6.42)	不検出 (＜11.4)	不検出 (＜10.3)
1月29日(火)	中学校献立	※献立内容	1月29日(火)	不検出 (＜6.96)	不検出 (＜12.6)	不検出 (＜11.1)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・鶏肉の梅香り焼き・れんこんサラダ・のっぺい汁・納豆				
1月29日(火)	ニンジン	阿見町荒川本郷	1月30日(水)	不検出 (＜6.00)	不検出 (＜10.9)	不検出 (＜9.50)
1月30日(水)	牛乳(保育所分)	茨城県	1月30日(水)	不検出 (＜5.28)	不検出 (＜9.58)	不検出 (＜8.43)
1月30日(水)	ハウレンソウ	阿見町若栗	1月31日(木)	不検出 (＜7.90)	不検出 (＜15.2)	不検出 (＜13.3)
1月31日(木)	麦ごはん	米は阿見町(H24年産)	1月31日(木)	不検出 (＜6.35)	不検出 (＜10.9)	不検出 (＜9.82)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産(H24年産)				
1月31日(木)	モヤシ	栃木県	1月31日(木)	不検出 (＜6.01)	不検出 (＜10.5)	不検出 (＜9.41)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

- ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成25年2月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
2月1日(金)	小学校献立	※献立内容	2月1日(金)	不検出 (＜7.00)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.3)
	(1食分)	ごはん・牛乳・いわしのかば焼き・菜の花和え・すまし汁・福豆				
2月1日(金)	キュウリ	つくば市	2月4日(月)	不検出 (＜5.95)	不検出 (＜10.5)	不検出 (＜9.45)
2月4日(月)	牛乳	茨城県	2月4日(月)	不検出 (＜7.39)	不検出 (＜12.9)	不検出 (＜11.6)
2月4日(月)	ネギ	阿見町上長	2月5日(火)	不検出 (＜6.84)	不検出 (＜12.3)	不検出 (＜10.9)
2月5日(火)	中学校献立	※献立内容	2月5日(火)	不検出 (＜6.97)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.2)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・三色そぼろ・肉じゃがコロッケ・小松菜のサラダ				
2月5日(火)	さんま煮	北海道	2月18日(月) 2月19日(火)	不検出 (＜5.65)	不検出 (＜9.52)	不検出 (＜8.41)
			※18日(月)は中学校、19日(火)は小学校で使用する予定です			
2月6日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	2月6日(水)	不検出 (＜5.87)	不検出 (＜10.2)	不検出 (＜9.20)
2月6日(水)	ダイコン	千葉県	2月7日(木)	不検出 (＜6.15)	不検出 (＜10.7)	不検出 (＜9.56)
2月7日(木)	ニンジン	阿見町荒川本郷	2月8日(金)	不検出 (＜7.63)	不検出 (＜13.7)	不検出 (＜12.3)
2月7日(木)	キャベツ	愛知県	2月8日(金)	不検出 (＜7.24)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.5)
2月8日(金)	ささがきごぼう	行方市	2月8日(金)	不検出 (＜6.96)	不検出 (＜12.3)	不検出 (＜10.9)
2月8日(金)	小学校献立	※献立内容	2月8日(金)	不検出 (＜7.05)	不検出 (＜13.4)	不検出 (＜11.8)
	(1食分)	ごはん・牛乳・アジフライ・和風サラダ（ドレッシング）・根菜汁				
2月12日(火)	中学校献立	※献立内容	2月12日(火)	不検出 (＜6.80)	不検出 (＜11.9)	不検出 (＜10.8)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・カレー・福神漬け・オーシャンサラダ				
2月12日(火)	チンゲンサイ	茨城県	2月13日(水)	不検出 (＜6.52)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜10.3)
2月13日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	2月13日(水)	不検出 (＜5.68)	不検出 (＜9.99)	不検出 (＜8.89)
2月13日(水)	ハクサイ	群馬県	2月14日(木)	不検出 (＜6.28)	不検出 (＜11.2)	不検出 (＜10.0)
2月14日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	2月14日(木)	不検出 (＜6.38)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜9.95)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
2月14日(木)	ニンジン	阿見町荒川本郷	2月15日(金)	不検出 (＜6.16)	不検出 (＜11.2)	不検出 (＜10.1)
2月15日(金)	小学校献立	※献立内容	2月15日(金)	不検出 (＜8.37)	不検出 (＜15.1)	不検出 (＜13.6)
	(1食分)	ごはん・牛乳・ぶりの照り焼き・白菜のポン酢和え・鶏ごぼう汁				
2月15日(金)	ホウレンソウ	阿見町大形	2月18日(月)	不検出 (＜7.52)	不検出 (＜14.1)	不検出 (＜12.1)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値
・飲料水
・牛乳
・一般食品
・乳児用食品

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成25年2月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
2月18日(月)	牛乳	茨城県	2月18日(月)	不検出 (＜7.05)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.1)
2月18日(月)	ネギ	阿見町三区上	2月19日(火)	不検出 (＜7.23)	不検出 (＜12.9)	不検出 (＜11.5)
2月19日(火)	中学校献立	※献立内容	2月19日(火)	不検出 (＜6.96)	不検出 (＜12.2)	不検出 (＜11.0)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・麻婆豆腐・にらまんじゅう(2こ)・キャベツとわかめの和え物				
2月19日(火)	キュウリ	つくば市	2月20日(水)	不検出 (＜6.63)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜10.2)
2月20日(水)	牛乳(保育所分)	茨城県	2月20日(水)	不検出 (＜5.78)	不検出 (＜10.7)	不検出 (＜9.48)
2月20日(水)	ダイコン	神奈川県	2月21日(木)	不検出 (＜6.06)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.77)
2月21日(木)	麦ごはん	米は阿見町(H24年産)	2月21日(木)	不検出 (＜6.32)	不検出 (＜11.2)	不検出 (＜9.85)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産(H24年産)				
2月21日(木)	鮭フライ	北海道	3月13日(水) 3月14日(木)	不検出 (＜5.44)	不検出 (＜9.07)	不検出 (＜8.28)
			※13日(水)は中学校、14日(木)は小学校で使用する予定です			
2月22日(金)	小学校献立	※献立内容	2月22日(金)	不検出 (＜7.57)	不検出 (＜13.0)	不検出 (＜11.8)
	(1食分)	ごはん・牛乳・さばのごまみそ焼き・ブロッコリーサラダ・パワー汁				
2月22日(金)	キャベツ	愛知県	2月25日(月)	不検出 (＜7.95)	不検出 (＜14.4)	不検出 (＜13.1)
2月25日(月)	牛乳	茨城県	2月25日(月)	不検出 (＜7.03)	不検出 (＜12.4)	不検出 (＜11.0)
2月25日(月)	ハクサイ	坂東市	2月26日(火)	不検出 (＜6.61)	不検出 (＜11.2)	不検出 (＜10.2)
2月26日(火)	せんぎりごぼう	行方市	2月26日(火)	不検出 (＜7.50)	不検出 (＜13.5)	不検出 (＜12.3)
2月26日(火)	中学校献立	※献立内容	2月26日(火)	不検出 (＜6.64)	不検出 (＜11.9)	不検出 (＜10.6)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・和風ハンバーグ・ひじきのサラダ(ドレッシング)・具たくさん味噌汁				
2月27日(水)	牛乳(保育所分)	茨城県	2月27日(水)	不検出 (＜5.67)	不検出 (＜9.89)	不検出 (＜9.01)
2月27日(水)	ニンジン	阿見町荒川本郷	2月28日(木)	不検出 (＜6.23)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜10.0)
2月28日(木)	麦ごはん	米は阿見町(H24年産)	2月28日(木)	不検出 (＜6.21)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜10.0)
	(中学校分)	麦は石川・富山の各県産(H24年産)				
2月28日(木)	ネギ	阿見町三区上	3月1日(金)	不検出 (＜7.12)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.3)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI (日立アロカメディカル製)

2. 「不検出」とは、() 内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値
- ・飲料水
 - ・牛乳
 - ・一般食品
 - ・乳児用食品

- ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成25年3月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／kg）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
3月1日(金)	小学校献立	※献立内容	3月1日(金)	不検出 (＜6.88)	不検出 (＜12.3)	不検出 (＜10.8)
	(1食分)	ごはん・牛乳・さわらの西京焼き・いんげんのごま和え・すまし汁・ひなあられ				
3月1日(金)	キュウリ	牛久市	3月4日(月)	不検出 (＜6.65)	不検出 (＜12.0)	不検出 (＜10.3)
3月4日(月)	牛乳	茨城県	3月4日(月)	不検出 (＜6.98)	不検出 (＜12.2)	不検出 (＜10.9)
3月4日(月)	ハクサイ	坂東市	3月5日(火)	不検出 (＜6.01)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜9.72)
3月5日(火)	中学校献立	※献立内容	3月5日(火)	不検出 (＜7.09)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.3)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・さばのカレー焼き・和風サラダ（ドレッシング）・けんちん汁				
3月5日(火)	チンゲンサイ	坂東市	3月6日(水)	不検出 (＜5.67)	不検出 (＜10.1)	不検出 (＜9.15)
3月6日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	3月6日(水)	不検出 (＜3.63)	不検出 (＜10.1)	不検出 (＜9.11)
3月6日(水)	ニンジン	阿見町荒川本郷	3月7日(木)	不検出 (＜6.33)	不検出 (＜11.5)	不検出 (＜10.4)
3月7日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	3月7日(木)	不検出 (＜6.29)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.86)
		麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
3月7日(木)	ダイコン	千葉県・神奈川県	3月8日(金)	不検出 (＜5.61)	不検出 (＜10.6)	不検出 (＜9.60)
3月8日(金)	小学校献立	※献立内容	3月8日(金)	不検出 (＜7.53)	不検出 (＜13.5)	不検出 (＜12.0)
	(1食分)	ごはん・牛乳・さばのカレー焼き・和風サラダ（ドレッシング）・けんちん汁				
3月8日(金)	ネギ	阿見町上長	3月11日(月)	不検出 (＜6.46)	不検出 (＜12.2)	不検出 (＜10.7)
3月11日(月)	牛乳	茨城県	3月11日(月)	不検出 (＜6.81)	不検出 (＜12.7)	不検出 (＜11.1)
3月11日(月)	千切りごぼう	茨城県	3月11日(月)	不検出 (＜7.59)	不検出 (＜14.1)	不検出 (＜12.4)
3月12日(火)	ダイコン	神奈川県	3月13日(水)	不検出 (＜5.80)	不検出 (＜9.98)	不検出 (＜9.15)
3月12日(火)	ショウガ	小美玉市	3月13日(水)	不検出 (＜5.87)	不検出 (＜10.7)	不検出 (＜9.48)
3月13日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	3月13日(水)	不検出 (＜5.58)	不検出 (＜10.4)	不検出 (＜9.15)
3月13日(水)	ささがきごぼう	行方市	3月13日(水)	不検出 (＜6.28)	不検出 (＜12.0)	不検出 (＜10.7)
3月14日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	3月14日(木)	不検出 (＜6.23)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.83)
		麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
3月14日(木)	ニンジン	阿見町荒川本郷	3月15日(金)	不検出 (＜6.10)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜9.84)
3月15日(金)	小学校献立	※献立内容	3月15日(金)	不検出 (＜6.81)	不検出 (＜12.1)	不検出 (＜10.7)
	(1食分)	赤飯・牛乳・えびフライ・かみかみサラダ・お祝い汁・お祝いケーキ				
3月15日(金)	ネギ	阿見町上長	3月18日(月)	不検出 (＜6.54)	不検出 (＜11.8)	不検出 (＜10.5)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）

2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。

※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。

3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所

4. 基準値

- ・飲料水
- ・牛乳
- ・一般食品
- ・乳児用食品

- ☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
- ☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下

◎阿見町は独自に学校給食食材の放射能を検査して安全性を確認しています

阿見町学校給食センター

▼平成25年3月検査

検査日	検査品目	生産地	給食日	測定結果（ベクレル／k g）		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					1 3 4	1 3 7
3月18日(月)	牛乳	茨城県	3月18日(月)	不検出 (＜6.72)	不検出 (＜12.8)	不検出 (＜11.3)
3月18日(月)	キュウリ	高知県	3月19日(火)	不検出 (＜6.28)	不検出 (＜11.2)	不検出 (＜10.0)
3月19日(火)	中学校献立	※献立内容	3月19日(火)	不検出 (＜6.66)	不検出 (＜12.3)	不検出 (＜10.7)
	(1食分)	麦ごはん・牛乳・酢豚・キムチ和え・海藻スープ				
3月19日(火)	キャベツ	愛知県	3月21日(木)	不検出 (＜7.51)	不検出 (＜14.0)	不検出 (＜12.5)
3月21日(木)	麦ごはん	米は阿見町（H24年産）	3月21日(木)	不検出 (＜6.15)	不検出 (＜11.0)	不検出 (＜9.86)
		麦は石川・富山の各県産（H24年産）				
3月21日(木)	ダイコン	神奈川県	3月22日(金)	不検出 (＜5.52)	不検出 (＜9.77)	不検出 (＜8.69)
3月22日(金)	牛乳（保育所分）	茨城県	3月22日(金)	不検出 (＜5.87)	不検出 (＜10.0)	不検出 (＜8.95)
3月22日(金)	(冷) ホウレンソウ	石岡市・茨城町	4月	不検出 (＜6.22)	不検出 (＜11.3)	不検出 (＜9.78)
			※10日(水)・18日(木)・19日(金)は中学校、 12日(金)・16日(火)・22日(月)は小学校で使用する予定です			
3月25日(月)	モヤシ	栃木県	3月25日(月)	不検出 (＜5.75)	不検出 (＜10.3)	不検出 (＜9.26)
3月25日(月)	キュウリ	高知県	3月26日(火)	不検出 (＜6.09)	不検出 (＜10.8)	不検出 (＜9.61)
3月26日(火)	ニンジン	阿見町荒川本郷	3月27日(水)	不検出 (＜6.31)	不検出 (＜11.6)	不検出 (＜10.2)
3月26日(火)	(冷) 鮭切り身	北海道	4月25日(木) 4月26日(金)	不検出 (＜6.87)	不検出 (＜12.5)	不検出 (＜10.9)
			※25日(木)は中学校、26日(金)は小学校で使用する予定です			
3月27日(水)	牛乳（保育所分）	茨城県	3月27日(水)	不検出 (＜5.72)	不検出 (＜10.3)	不検出 (＜8.99)
3月27日(水)	タマネギ	北海道	3月28日(木)	不検出 (＜5.95)	不検出 (＜10.6)	不検出 (＜9.44)
3月28日(木)	チンゲンサイ	坂東市	3月29日(金)	不検出 (＜6.08)	不検出 (＜11.1)	不検出 (＜9.77)
3月28日(木)	ネギ	阿見町上長	3月29日(金)	不検出 (＜6.43)	不検出 (＜12.1)	不検出 (＜10.5)
3月29日(金)	牛乳（保育所分）	茨城県	3月29日(金)	不検出 (＜5.77)	不検出 (＜10.2)	不検出 (＜9.22)

1. 使用機器 食品放射能検査システム CAN-OSP-NAI（日立アロカメディカル製）
2. 「不検出」とは、（ ）内で示した「検出限界値」未満であることを表します。
※検査品目については、食材の中から地場産物等を主に選択しています。
3. 給食供給先 町立の小中学校及び保育所
4. 基準値
 - ・飲料水
 - ・牛乳
 - ・一般食品
 - ・乳児用食品

☞放射性セシウム：10ベクレル/kg以下
☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下
☞放射性セシウム：100ベクレル/kg以下
☞放射性セシウム：50ベクレル/kg以下