

		試料名 調査月	県水 4月	県水 5月	県水 6月	県水 7月	県水 8月	県水 9月	県水 10月	県水 11月	県水 12月	県水 1月	県水 2月	県水 3月	最大値	最小値	平均値
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	—	—	0.34	—	—	—	—	—	0.70	—	—	0.07	0.70	0.07	0.37
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	—	—	0.14	—	—	—	—	—	0.12	—	—	0.11	0.14	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	0.13	—	—	0.17	—	—	<0.06	—	—	0.07	0.17	<0.06	0.09
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.010	—	—	0.016	—	—	0.011	—	—	0.0049	0.016	0.0049	0.010
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.012	—	—	0.015	—	—	0.0082	—	—	0.0064			

		試料名 調査月	県水 4月	県水 5月	県水 6月	県水 7月	県水 8月	県水 9月	県水 10月	県水 11月	県水 12月	県水 1月	県水 2月	県水 3月	最大値	最小値	平均値
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	—	—	0.34	—	—	—	—	—	0.70	—	—	0.07	0.70	0.07	0.37
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	—	—	0.14	—	—	—	—	—	0.12	—	—	0.11	0.14	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	—	—	0.13	—	—	0.17	—	—	<0.06	—	—	0.07	0.17	<0.06	0.09
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.010	—	—	0.016	—	—	0.011	—	—	0.0049	0.016	0.0049	0.010
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.012	—	—	0.015	—	—	0.0082	—	—	0.0064	0.015	0.0064	0.010
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.039	—	—	0.053	—	—	0.033	—	—	0.0204	0.053	0.0204	0.036
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.011	—	—	0.015	—	—	0.011	—	—	0.0055	0.015	0.0055	0.011
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.0059	—	—	0.0074	—	—	0.0024	—	—	0.0036	0.0074	0.0024	0.0048
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—	—	0.06	—	—	0.02	—	—	0.02	0.06	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	—	—	30.3	—	—	—	—	—	26.6	—	—	29.2	30.3	26.6	28.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	42.9	41.8	42.5	37.8	45.5	34.9	38.9	36.8	37.2	42.6	43.2	38.2	45.5	34.9	40.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	—	—	77.6	—	—	71.7	—	—	74.2	—	—	75.5	77.6	71.7	74.8
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	199	—	—	173	—	—	167	—	—	179	199	167	180
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	—	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	1.0	1.0	1.2	1.1	0.9	1.1	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4	0.9	1.5	0.9	1.2
pH値		5.8～8.6	7.45	7.50	7.43	7.45	7.32	7.39	7.42	7.25	7.36	7.45	7.40	7.44	7.50	7.25	7.41
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

阿見町水道事業 令和6年度 水質検査結果一覧（追原配水場）																
試料名		地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	最大値	最小値	平均値
調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	0.10	-	-	0.11	-	-	0.12	-	-	0.10	0.12	0.10	0.11
ハウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	0.07	-	-	0.10	-	-	<0.06	-	-	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	0.011	-	-	0.011	-	-	0.010	-	-	0.010	0.011	0.010	0.011
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.002	0.003	0.002	0.003
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	0.018	-	-	0.019	-	-	0.017	-	-	0.016	0.019	0.016	0.018
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	0.004	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	<0.003	0.004	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.004	0.005	0.004	0.005
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	0.008	-	-	0.011	-	-	<0.008	0.011	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	16.0	-	-	16.0	-	-	16.3	-	-	15.2	16.3	15.2	15.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	6	7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	53	-	-	55	-	-	54	-	-	54	55	53	54
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	142	-	-	148	-	-	147	-	-	137	148	137	144
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
pH値		5.8～8.6	8.3	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2	8.3	8.0	8.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素	mg/L	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

阿見町水道事業 令和6年度 水質検査結果一覧（追原配水場末端 若宮団地）

		試料名	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	最大値	最小値	平均値
		調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	0.10	-	-	0.11	-	-	0.12	-	-	0.10	-	0.12	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	0.07	-	-	0.10	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	0.015	-	-	0.015	-	-	0.013	-	-	0.012	-	0.015	0.012	0.014
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	0.004	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.003	-	0.004	0.003	0.004
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	0.026	-	-	0.026	-	-	0.022	-	-	0.021	-	0.026	0.021	0.024
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.004	-	0.005	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	0.007	-	-	0.007	-	-	0.006	-	-	0.006	-	0.007	0.006	0.007
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	0.009	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	0.009	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	16.0	-	-	16.0	-	-	16.3	-	-	15.2	-	16.3	15.2	15.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	6	7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	53	-	-	55	-	-	54	-	-	54	-	55	53	54
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	138	-	-	147	-	-	148	-	-	134	-	148	134	142
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジオオキシシン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		5.8～8.6	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.0	8.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

阿見町水道事業 令和6年度 水質検査結果一覧（福田浄水場）																
試料名		地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	最大値	最小値	平均値
調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.11	-	-	0.10	0.11	0.10	0.10
ハウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.006	0.006	0.006	0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.006	0.006	0.006	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	8.5	-	-	8.5	-	-	8.5	-	-	8.0	8.5	8.0	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	0.006	-	-	0.007	-	-	0.006	-	-	0.007	0.007	0.006	0.007
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	65	-	-	67	-	-	67	-	-	66	67	65	66
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	140	-	-	137	-	-	140	-	-	132	140	132	137
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
pH値		5.8～8.6	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.1	8.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5度以下	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	1.0	1.0	0.7	1.0
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素	mg/L	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

阿見町水道事業 令和6年度 水質検査結果一覧（上郷配水場）																	
試料名		地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	最大値	最小値	平均値
調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.5	-	-	0.3	-	0.5	0.2	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	0.11	-	-	0.12	-	-	0.15	-	-	0.10	-	0.15	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	-	0.14	-	-	0.16	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	0.16	<0.06	0.08
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	-	0.007	-	-	0.017	-	-	0.014	-	-	0.007	-	0.017	0.007	0.011
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	0.006	-	-	0.010	-	-	0.011	-	-	0.006	-	0.011	0.006	0.008
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	-	0.022	-	-	0.044	-	-	0.041	-	-	0.024	-	0.044	0.022	0.033
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	-	0.006	-	-	0.013	-	-	0.013	-	-	0.007	-	0.013	0.006	0.010
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.004	-	0.004	0.003	0.004
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	0.009	-	0.009	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	-	0.04	-	-	0.07	-	-	0.04	-	-	0.07	-	0.07	0.04	0.06
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	-	<0.03	-	-	0.04	-	-	<0.03	-	-	0.12	-	0.12	<0.03	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	31.1	-	-	32.1	-	-	29.4	-	-	28.8	-	32.1	28.8	30.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	0.012	-	0.012	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	43	45	44	44	49	40	43	42	40	45	45	48	49	40	44
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	-	78	-	-	79	-	-	75	-	-	79	-	79	75	78
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	178	-	-	166	-	-	172	-	-	172	-	178	166	172
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	-	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	0.000002	-	0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	1.1	1.1	1.3	1.1	1.0	1.2	1.3	1.6	1.5	1.6	1.4	1.0	1.6	1.0	1.3
pH値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	0.9	1.3	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.7	0.6	0.7	<0.1	0.2
アンモニア態窒素	mg/L	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

阿見町水道事業 令和6年度 水質検査結果一覧(原水)

試料名		地下水	地下水
採水場所名		追原1号取水井	追原2号取水井
調査月日(当日)		2024/7/16	2024/7/16
採取時刻		14:00	13:40
水温(℃)		17.5	17.2
気温(℃)		26.0	26.0
天候		曇り	曇り
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0
大腸菌		検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	20.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	45
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	160
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5
pH値		5.8~8.6	8.5
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	2.6
濁度	度	2度以下	<0.1
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-	0
大腸菌	MPN/100mL	-	0

阿見町水道事業 令和6年度 水質検査結果一覧(原水)

		試料名	地下水
		採水場所名	福田2号取水井
		調査月日(当日)	2024/7/16
		採取時刻	14:55
		水温(℃)	17.0
		気温(℃)	25.0
		天候	雨
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0
大腸菌		検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	7.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.007
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	67
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	148
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5
pH値		5.8～8.6	8.4
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	1.7
濁度	度	2度以下	<0.1
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-	0
大腸菌	MPN/100mL	-	0

水
質
基
準
値

阿見町水道事業 令和6年度 水質検査結果一覧(原水)

	試料名	地下水	地下水	地下水	地下水
	採水場所名	追原1号取水井	追原1号取水井	追原1号取水井	追原1号取水井
	調査月日(当日)	2024/4/15	2024/7/16	2024/10/15	2025/1/20
	採取時刻	13:45	14:00	13:40	13:40
	水温(℃)	17.6	17.5	17.8	17.2
	気温(℃)	24.0	26.0	27.0	12.0
	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0

	試料名	地下水	地下水	地下水	地下水
	採水場所名	追原2号取水井	追原2号取水井	追原2号取水井	追原2号取水井
	調査月日(当日)	2024/4/15	2024/7/16	2024/10/15	2025/1/20
	採取時刻	13:30	13:40	13:30	13:25
	水温(℃)	17.2	17.2	17.2	17.1
	気温(℃)	24.0	26.0	27.0	12.0
	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0

	試料名	地下水	地下水	地下水	地下水
	採水場所名	福田2号取水井	福田2号取水井	福田2号取水井	福田2号取水井
	調査月日(当日)	2024/4/15	2024/7/16	2024/10/15	2025/1/20
	採取時刻	14:45	14:55	14:35	14:35
	水温(℃)	17.1	17.0	17.1	17.0
	気温(℃)	25.0	25.0	26.0	11.0
	天候	晴れ	雨	晴れ	晴れ
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0